



SYSTEMY KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ  
PCV I PP

# Cennik 2023

## System kanalizacji wewnętrznej






PPH KANPLAST Andrzej Kiebus  
56-400 Oleśnica, ul. Wiejska 15, tel./fax: +48 (0)71 399 96 52

## System kanalizacji wewnętrznej PP

	Wymiary art. (mm)	Grubość śc. (mm)	Ilość w opak. (szt.)	Cena netto
--	-------------------	------------------	----------------------	------------


### Kolano PP

PN-EN 1451-1

	ø32 / 15° *	1,8	100	2,40 pln
	ø32 / 30° *	1,8	100	2,40 pln
	ø32 / 45° *	1,8	100	2,40 pln
	ø32 / 67° *	1,8	100	2,40 pln
	ø32 / 90° *	1,8	100	2,40 pln
	ø40 / 15°	1,8	100	2,37 pln
	ø40 / 30°	1,8	100	2,22 pln
	ø40 / 45°	1,8	100	2,22 pln
	ø40 / 67°	1,8	100	2,37 pln
	ø40 / 90°	1,8	100	2,22 pln
	ø50 / 30° *	1,8	40	2,46 pln
	ø50 / 45° *	1,8	40	2,46 pln
	ø50 / 67° *	1,8	40	2,46 pln
	ø50 / 90° *	1,8	40	2,46 pln
	ø50 / 15°	1,8	100	2,23 pln
	ø50 / 20°	1,8	100	2,23 pln
	ø50 / 30°	1,8	100	2,23 pln
	ø50 / 45°	1,8	100	2,23 pln
	ø50 / 67°	1,8	100	2,23 pln
	ø50 / 90°	1,8	100	2,23 pln
	ø75 / 30°	1,9	60	4,44 pln
	ø75 / 45°	1,9	60	4,44 pln
	ø75 / 67°	1,9	60	4,61 pln
	ø75 / 90°	1,9	60	4,61 pln
	ø110 / 15°	2,7	10	4,95 pln
	ø110 / 30°	2,7	10	4,95 pln
	ø110 / 45°	2,7	10	4,95 pln
	ø110 / 67°	2,7	10	5,27 pln
	ø110 / 90°	2,7	10	5,27 pln


### Czwórnik PP

PN-EN 1451-1

	ø50x50x50 / 67°	1,8	20	10,81 pln
	ø50x50x50 / 90°	1,8	20	10,81 pln
	ø110x50x50 / 67°	2,7	10	16,70 pln
	ø110x50x50 / 90°	2,7	10	16,70 pln
	ø110x110x110 / 67°	2,7	10	24,71 pln
	ø110x110x110 / 90°	2,7	10	24,71 pln

### Redukcja PP

PN-EN 1451-1


	ø50x32 *	1,8	100	2,22 pln
	ø50x32 / 90° *	1,8	50	2,22 pln
	ø50x40 *	1,8	50	3,15 pln
	ø50x40	1,8	50	2,85 pln
	ø75x50	1,9	20	3,30 pln
	ø110x50	2,7	20	3,87 pln
	ø110x75	2,7	20	4,64 pln

\* kolor biały (RAL 9007)

## System kanalizacji wewnętrznej PP

	Wymiary art. (mm)	Grubość śc. (mm)	Ilość w opak. (szt.)	Cena netto
<b>Trójnik PP</b>		<b>PN-EN 1451-1</b>		
	ø32x32 / 45° *	1,8	50	4,14 pln
	ø32x32 / 67° *	1,8	50	4,14 pln
	ø32x32 / 90° *	1,8	50	4,14 pln
	ø40x40 / 45°	1,8	50	4,11 pln
	ø40x40 / 67°	1,8	50	4,11 pln
	ø40x40 / 90°	1,8	50	4,11 pln
	ø50x50 / 45° *	1,8	25	4,25 pln
	ø50x50 / 90° *	1,8	25	4,25 pln
	ø50x50 / 45°	1,8	50	3,88 pln
	ø50x50 / 67°	1,8	50	3,88 pln
	ø50x50 / 90°	1,8	50	3,88 pln
	ø75x50 / 45°	1,9	10	5,29 pln
	ø75x50 / 67°	1,9	10	5,29 pln
	ø75x50 / 90°	1,9	10	5,29 pln
	ø75x75 / 45°	1,9	10	5,75 pln
	ø75x75 / 67°	1,9	10	5,75 pln
	ø75x75 / 90°	1,9	10	5,75 pln
	ø110x50 / 45°	2,7	10	6,42 pln
	ø110x50 / 67°	2,7	10	6,42 pln
	ø110x50 / 90°	2,7	10	6,42 pln
ø110x75 / 45°	2,7	10	11,01 pln	
ø110x75 / 67°	2,7	10	10,57 pln	
ø110x75 / 90°	2,7	10	7,92 pln	
ø110x110 / 45°	2,7	10	9,00 pln	
ø110x110 / 67°	2,7	10	9,00 pln	
ø110x110 / 90°	2,7	10	9,00 pln	

<b>Złączka PP</b>		<b>PN-EN 1451-1</b>		
	ø32 *	1,8	100	2,71 pln
	ø32 * (z ogranicznikiem)	1,8	100	2,71 pln
	ø40	1,8	100	3,21 pln
	ø40 (z ogranicznikiem)	1,8	100	3,21 pln
	ø50 *	1,8	50	4,62 pln
	ø50	1,8	100	4,18 pln
	ø50 (z ogranicznikiem)	1,8	100	4,18 pln
	ø75	1,9	50	6,85 pln
	ø75 (z ogranicznikiem)	1,9	50	8,11 pln
	ø110	2,7	10	8,11 pln
	ø110 (z ogranicznikiem)	2,7	10	8,11 pln

<b>Korek PP</b>		<b>PN-EN 1451-1</b>		
	ø32 *	1,8	50	1,07 pln
	ø40	1,8	20	1,25 pln
	ø50 *	1,8	100	1,72 pln
	ø50	1,8	100	1,56 pln
	ø75	1,9	50	2,85 pln
	ø110	2,7	100	3,71 pln

\* kolor biały (RAL 9007)

## System kanalizacji wewnętrznej PP

	Wymiary art. (mm)	Grubość śc. (mm)	Ilość w opak. (szt.)	Cena netto
<b>Dołącznik PP-żeliwo (traper) PN-EN 1451-1</b>				
	ø72 / 50	1,8	20	12,83 pln
	ø125 / 110	2,7	20	17,95 pln
<b>Rewizja PP PN-EN 1451-1</b>				
	ø50	1,8	50	5,04 pln
	ø75	1,9	10	7,28 pln
	ø110	2,7	10	10,89 pln
<b>Króciec z wydłużonym kielichem PN-EN 1451-1</b>				
	ø50	1,8	10	6,25 pln
	ø110	2,7	10	9,17 pln
<b>Rury PP PN-EN 1451-1</b>				
	ø32 x 250 mm *	1,8	10	2,99 pln
	ø32 x 315 mm *	1,8	10	3,18 pln
	ø32 x 500 mm *	1,8	10	3,50 pln
	ø32 x 1000 mm *	1,8	10	5,75 pln
	ø32 x 2000 mm *	1,8	10	10,21 pln
	ø40 x 250 mm	1,8	120	3,71 pln
	ø40 x 315 mm	1,8	120	3,92 pln
	ø40 x 500 mm	1,8	120	4,24 pln
	ø40 x 1000 mm	1,8	120	6,38 pln
	ø40 x 2000 mm	1,8	120	11,74 pln
	ø50 x 250 mm *	1,8	10	4,22 pln
	ø50 x 500 mm *	1,8	10	4,74 pln
	ø50 x 1000 mm *	1,8	10	7,68 pln
	ø50 x 2000 mm *	1,8	10	13,62 pln
	ø50 x 250 mm	1,8	120	3,83 pln
	ø50 x 315 mm	1,8	120	4,04 pln
	ø50 x 500 mm	1,8	120	4,30 pln
	ø50 x 1000 mm	1,8	120	6,99 pln
	ø50 x 2000 mm	1,8	120	12,35 pln
	ø50 x 3000 mm	1,8	120	17,82 pln
	ø75 x 250 mm	1,9	60	5,47 pln
	ø75 x 315 mm	1,9	60	5,69 pln
	ø75 x 500 mm	1,9	60	6,88 pln
	ø75 x 1000 mm	1,9	60	11,09 pln
	ø75 x 2000 mm	1,9	60	20,41 pln
	ø75 x 3000 mm	1,9	60	29,98 pln
	ø110 x 250 mm	2,7	60	7,08 pln
	ø110 x 315 mm	2,7	60	7,39 pln
	ø110 x 500 mm	2,7	60	9,58 pln
	ø110 x 1000 mm	2,7	60	15,60 pln
ø110 x 2000 mm	2,7	60	28,09 pln	
ø110 x 3000 mm	2,7	60	41,58 pln	
ø110 x 4000 mm	2,7	60	54,84 pln	
ø110 x 6000 mm	2,7	60	80,33 pln	

\* kolor biały (RAL 9007)

## System kanalizacji wewnętrznej PP

Wymiary art. (mm)	Grubość śc. (mm)	Ilość w opak. (szt.)	Cena netto
-------------------	------------------	----------------------	------------

### Kominek wentylacyjny (kolor szary RAL 7037)



ø50 / 125 mm	1,8	luz.	<b>13,06 pln</b>
ø110 / 125 mm	2,7	luz.	<b>19,33 pln</b>

### Uchwyty do pakowania rur (grzebień)



ø50	-	luz.	<b>0,65 pln</b>
ø110	-	luz.	<b>1,47 pln</b>

### UWAGI:

- Cennik obowiązuje od dnia: 02.01.2023 r.
- Obowiązują ceny w dniu odbioru
- Podane ceny są cenami netto w polskich złotych (PLN) i nie zawierają podatku VAT 23%
- Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego
- Produkty firmy KANPLAST posiadają uszczelki wargowe wliczone w cenę

\* kolor biały (RAL 9007)